

GAMME 50

Lapolyvalente











GAMME 50

Lapolyvalente

Les menuiseries traditionnelles gamme 50 de Sepalumic sont dotées d'un dormant 52 mm, qui permet de répondre aux besoins de tous types d'ouvertures. Cette gamme propose : le coulissant Gamme 50 en trois déclinaisons coulissant, galandage, Coulifix; les frappes à ouvrant visible ou caché ; la porte d'entrée haut de gamme avec rupture de pont thermique ; la véranda, qui figure parmi les offres de Véranda Aluminium la plus complète du marché. Toutes ces solutions ont été pensées pour une conception simplifiée. La Gamme 50 de Sepalumic, est une valeur sûre qui offre une grande polyvalence.



DORMANT DE 52 COMMUN

Offrant des menuiseries adaptables à tous types d'ouvertures, une gamme sûre et polyvalente



IMPORTANTE PROFONDEUR DE GAMME

Confort, luminosité, acoustique, thermique (conforme à la RT 2012), sécurité



FABRICATION ET INSTALLATION OPTIMISÉES

Accessoires autopositionnables, accessoires à réglages 3D, outils et système d'aide à la pose



POSE

Isolation intérieur / extérieur châssis en tableau Au nu extérieur de l'isolation / du béton



PERSONNALISABLE À SOUHAIT

Grand choix de variantes et de couleurs









TRADITIONNEL

- Esthétique : carré ou galbé
- Prise de vitrage : jusqu'à 24 mm
- Déclinaisons: 2, 3, 4, 6, 8 vantaux verrou ou crémone / 2, 3, 4 rails
- Fermeture : 2 solutions, jusqu'à 3 points
 - Pose : en neuf ou rénovation
 - Les + produit :

Rapidité d'installation et de fabrication (usinage en un seul passage) Rail Alu / Inox



GALANDAGE

- Esthétique: carré ou galbé
- Prise de vitrage: 24 mm
- Déclinaisons: 1 2 4 vantaux verrou ou crémone Dormant 1 et 2 rails périphériques
- Fermeture: 2 solutions, jusqu'à 3 points
 - Pose: en neuf ou rénovation
 - Les + produit : Rapidité de fabrication et pose directe (sans précadre) Profil finition arrondie ou carré clippé en façade Rail Alu/Inox



COULIFIX

- Esthétique : carré ou galbé
- Prise de vitrage : 24 mm
- Déclinaisons: 1 vantail -1 fixe: verrou ou crémone; 2 vantaux -2 fixes / 2, 3, 4 rails
- Fermeture : 2 solutions, jusqu'à 3 points
 - Pose: en neuf ou rénovation
- Les + produit: Rapidité de fabrication (usinage en un seul passage) Intégration possible ouvrant série 5000 Rail Alu / Inox





















OUVRANT VISIBLE SÉRIE 5000 OV

- Esthétique : carré ou galbé ouvrants traditionnels ou affleurants
- Prise de vitrage : 6 à 36 mm
- Déclinaisons : fixe, OF, OB, soufflet, projection, italienne, basculant
- Pose: en neuf ou en rénovation

• Les + produit : Système rénovation avec fixation en applique sur dormant bois Possibilité d'intégrer la frappe avec projection





OUVRANT CACHÉ SÉRIE 5200 OC

- Esthétique : carré ou galbé
- Prise de vitrage : 28 à 32 mm
- Déclinaisons : fixe, OF, OB, soufflet, projection, italienne, basculant
- Pose : en neuf ou en rénovation
- Les + produit: Pas de distinction esthétique entre les parties fixes et les ouvrants Clair de vitrage ++



















PLANE 4500 TH

- Esthétique : carré
- 4 types de toitures possibles : épine simple, épine tubulaire, épine serreur, chevron
 - Remplissage max: 36 mm avec parclose carrée ou galbée
- Déclinaisons : Porte simple ou double action 1 ou 2 vantaux (paumelles à clamer ou en applique)
 - Fermeture : serrure à barillet (2 points), serrure à relevage (3 points)
 - Pose : en neuf ou en rénovation
 - Les + produit : Option anti-pince doigts et mousse de bouclier thermique Option gâche Électrique système anti panique disponible




















COTTAGE SÉRIE 7000

- Esthétique : chéneau carré ou galbé
- Remplissage max : de 16 à 65 mm
- Déclinaisons : intégration toiture vitrages, panneaux
 - Pose : en neuf ou rénovation
 - Les + produit :
 Option bi-coloration possible
 Possibilité intégration des spots basse
 tension dans le chevron
 Système de coffre de volet roulant qui s'adapte
 directement sur le chéneau de la véranda














P





Coulissant 50 Traditionnel Série 3100 *bi-rails 2 à 4 vtx* Coupe d'onglet



Porte 50 Série 4500 TH Simple action à 1 ou 2 vtx







Véranda 50 Cottage Série 7000 Coulissant Série 3100 et Frappe Série 5000